

Dato: 18.09.2026, rev A 06.10.2026

Vedtatt dato:

Detaljregulering for Juvsåa G/S-bru

Reguleringsbestemmelser

PlanID 202605

1. Planens hensikt

Planens hensikt er å legge til rette for reetablering gang- og sykkelvegbru (G/S-bru) over Juvsåa i Midt-Telemark kommune, samt anlegge erosjonssikring.

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet

2.1 Automatisk fredede kulturminner

Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, forflytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredede kulturminner eller fremkalle fare for at dette kan skje, må arbeidene straks stanses og Vestfold fylkeskommune varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller ansvarshavende leder på stedet.

2.2 Støy

2.2.1 Driftsfasen

Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2021 tabell 2 skal legges til grunn for reguleringsplanen.

2.2.2 Anleggsfasen

Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2021 tabell 4 legges til grunn for støy i anleggsfasen.

2.3 Terrenginngrep

Terrenginngrep skal avgrenses til det som er nødvendig for gjennomføring av tiltaket.

3. Bestemmelser til arealformål

3.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)

3.1.1 Kjøreveg (KV)

Formålet omfatter eksisterende kjøreveg, Eikavegen.

3.1.2 Gang/sykkelveg (G/S-veg)

G/S-vegen skal ha en asfaltert bredde på 3,0 meter. Det skal anlegges skulder på 0,25 meter på hver side av asfalt.

G/S-vegen kan benyttes som adkomstveg for skogsdrift. Skogsdrift tillates ikke i tidsrom der barn går til og fra skolen.

Det kan langs gang- og sykkelveiene settes opp gjerde/rekkverk på utsatte strekninger. Plassering av gjerder/rekkeverk skal vises i byggeplan.

Fartsreducerende tiltak kan anlegges på hver side av G/S-brua.

G/S-vegen skal ikke benyttes av motoriserte kjøretøy. Unntak gjelder for drift og vedlikehold av anlegget, samt skogsdrift i samsvar med bestemmelsene ovenfor.

Underkant ny bru skal ikke liggje lavere enn kote 97,5 moh (NN2000).

3.1.3 Annen veggrunn – grøntareal

AVG er vegareal og skal benyttes til grøft, skulder, snødeponi, skjæring /skråningsutslag, sikringsgjerde og rekkverksrom. Det er tillatt å etablere skilt, lyssetting og tekniske installasjoner. Annan veggrunn skal revegeterast slik at det ikkje vanskeleggjer nødvendig vedlikehald. Det skal benyttes naturlig revegetering der det er formålstjenlig.

3.1.4 Sikringsanlegg

Formålet omfatter erosjonssikring langs Juvsåa. Det skal etableres erosjonssikring, støttemurer og andre nødvendige sikringstiltak for å verne bru, landkar, gang -og sykkelveg og tilhørende anlegg mot erosjon og undergraving.

Utgraving for mur skal utføres med minst mulig inngrep på eksisterende elvebunn. Etter utgraving skal det tilbakefylles med eksisterende masser.

Erosjonssikring skal etableres og dimensjoneres slik at bru, landkar og gang- og sykkelveg har tilstrekkelig trygghet mot erosjon og undergraving.

3.2 LNF (§ 12-5 nr. 5)

3.2.1 LNF

Formålet omfatter LNF.

3.3 Bruk og vern av sjø og vassdrag (§12-5 nr. 6)

Formålet omfatter elva Juvsåa.

Innenfor formålet tillates ikke fysiske tiltak utover tiltak som følger av planen og vedlikehold av eksisterende teknisk infrastruktur.

4. Bestemmelser til bestemmelsesområder (§12-7)

#1 og #2 er midlertidig bygge- og anleggsområde. Krav knyttet til bruk og sikring av området skal beskrives i byggeplanen. Når anleggsarbeidet er avsluttet skal områda settes i stand i samsvar med underliggende arealformål til minst samme kvalitet som ved anleggsstart. Tilbakeføringen skal være fullført senest ett år etter avsluttet anleggsvirksomhet.

Innenfor # 2 er det tillat å krysse Juvsåa i anleggsperioden.

5. Bestemmelser til hensynssoner (§ 11-8)

5.1 Faresoner

Flomfare (H320)

Flomsonen viser beregnet sone for 200årsflom. Tiltak med krav til trygghetsklasse skal ikke gjennomføres innafor H320, med mindre det etableres sikringstiltak.

6. Rekkefølgebestemmelser

6.1 Før igangsettingstillatelse for anleggsarbeid

skal det foreligge svar på

- søknad om dispensasjon fra vannressursloven §11 for å fjerne kantvegetasjon langs vassdrag.
- søknad om tillatelse til fysiske tiltak i vassdrag etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.

Eventuelle vilkår som gis i eventuelle tillatelser skal følges opp i byggeplan og anleggsfase.

