



Midt-Telemark kommune

Nome og Midt-Telemark
Landbrukskontor

Saksbehandler:
Øystein Saga
91759206

Saksnummer:
2026/9800- 3

Dato:
01.09.2026

«MOTTAKERNAVN»

«Adresse»

«POSTNR» «POSTSTED»

«UtlandsAdresse»

«KONTAKT»

«REF»

Beregnet tetthet av elg og hjort i Nome og Midt-Telemark kommuner


Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO har foretatt en tetthetsberegning av elg og hjort per kvadratkilometer tellende jaktareal, for Nome og Midt-Telemark.

Beregningene viser at elgstammen har holdt seg stabil de siste fem år for begge kommuner. Hjort har en økende bestand.

Det er 1.6x så tett med elg i Midt-Telemark som i Nome. Denne forskjellen er mer tydelig i tetthetsestimatet enn i fellingstallene. Det er noe mer elg enn hjort i Midt-Telemark. Det er derimot 3-4x mer hjort enn elg i Nome. Både fellingstallene og den beregna tettheten viser dette klart.

Tabell 1 Beregnet tetthet av elg og hjort i Nome og Midt-Telemark kommuner, basert på sette og felte dyr samt fallvilt (døde utenom ordinær jakt) fra årene 2021-2025. Snitt 5 år anses som mer konservativt enn snitt 3 siste år. For hjort er dataene såpass ustabile over tid at en bør bruke snittet av siste 5 år, men tilfeldigvis var variasjonen mellom år slik at tetthetsestimatet ble det samme om en ser på siste 3 eller siste 5 år.

	Elg	Hjort
Nome 3 siste år	0.35 ± 0.089	1.32 ± 0.126
Nome 5 siste år	0.37 ± 0.084	1.30 ± 0.139
Midt-Telemark 3 siste år	0.61 ± 0.061	0.39 ± 0.095
Midt-Telemark 5 siste år	0.59 ± 0.061	0.38 ± 0.074



Figur 6. Beregnet tetthet av elg og hjort (vinterstamme etter jakt) i Nome og Midt-Telemark kommuner anno 2026, basert på jaktstatistikk (sette og felte dyr) samt data på fallvilt (døde utenom ordinær jakt) fra årene 2021-2025. Søylen viser snittet for alle de 5 årene, og dette er å anse som «dagens tetthet». Snitt av 3 siste år er nærmest helt likt som snittet av 5 siste år.

Enkel beregning av antall dyr i vinterstamme 2026. Dette vil være ca tall da en ikke vet hvor mange dyr som vil befinne seg i kommunen til enhver tid.

Midt-Telemark

Elg 465 km² x 0,59 = 274 elg i vinterstamme.

Hjort 465 km² x 0,38 = 177 hjort i vinterstamme.

Nome

Elg 347 km² x 0,37 = 128 elg i vinterstamme.

Hjort 347 km² x 1,30 = 451 hjort i vinterstamme.

Det er viktig å opprettholde avskytingen av elg på dagens nivå og helst øke litt der det er bra med dyr. For hjort så er det viktig å forsette og opprettholde jakttrykket og øke det i mange områder. Mange vald må prioritere og også å få tatt ut hjort i sitt område. Beiter vil ikke bli bedre hvis stammen av hjortevilt ikke er på et bærekraftig nivå. Derfor er det viktig å få skutt tilstrekkelig antall elg og hjort for å sikre gode beiter og god kondisjon på dyr. Da spesielt med tanke på slaktevekter og produksjon av kalv for elgstammen.

Les også vedlagt rapport.

Med hilsen

Øystein Saga

rådgiver

Dokumentet er signert elektronisk

Vedlegg

1 Notat_NIBIO-notat_tetthet-elg-hjort_Nome-MidtTelemark